Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Акционерное общество «Конструкторское бюро точного машиностроения имени А.Э. Нудельмана»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Тематический отдел оптико-электронных средств и оптических систем (ОЭСиОС)					
734. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел разработки лазерной техники (ЛТ)					
735. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Конструкторско-тематический отдел по разработке танковых управляемых ракет (ТУР) (2.3)					
736. Ведущий инженер-конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел по разработке электрооборудования и программного обеспечения (ЭОиПО) (2.6)					
737. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
738. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел обеспечения серийных поставок и эксплуатации серийных изделий (2.9)					
739. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
740. Заместитель начальника отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Конструкторско-тематический отдел по разработке военной техники для военно-морского флота (ВТ для ВМФ) (2.7)					
741. Начальник сектора	Рекомендации по улучшению условий				

	труда: не требуются				
Отдел главного технолога (ОГТ) 4.1					
206. Инженер-технолог 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
207. Инженер-технолог 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
742. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел технического обеспечения и сопровождения в эксплуатации (ОТО и СЭ) 4.3					
743. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
744. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
МСЦ №18 (4.6)					
745. Слесарь-сборщик РЭАиП 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
746. Электрорадиомонтажник по обслуживанию испытаний 4 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Восстановление и повышение работоспособности			
747. Электрорадиомонтажник по обслуживанию испытаний 4 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Восстановление и повышение работоспособности			
МСЦ №3 (4.5)					
748. Слесарь МСР 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
187. Токарь-расточник 6 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Восстановление и повышение работоспособности			
188. Токарь-расточник 6 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Восстановление и повышение работоспособности			
Производственно-диспетчерский отдел (ПДО) 4.4					
749. Ведущий инженер по организации и нормированию труда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Испытательно-производственный центр (ИПЦ) 5.2.1					
750. Инженер по наладке и испытаниям	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса			

(7.3.2)					
751. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел материально-технического обеспечения (ОМТО)					
752. Старший специалист по закупкам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Центральный склад (ЦС) 7.3.3					
753. Старший кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Юридическая служба (8.1)					
754. Юрисконсульт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Участок эксплуатации транспортных средств					
755. Инженер по эксплуатации и ремонту	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
756. Зам. начальника ОТОиБ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел пожарной безопасности (ОПБ) 6.4					
757. Ведущий специалист по пожарной профилактике	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел главного энергетика (ОГЭ) 6.2					
181А(185А; 182А). Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Восстановление и повышение работоспособности			
Ремонтно-строительный участок (РСУ)					
171. Столяр 6 разряда	Шум:Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Восстановление и повышение работоспособности			
172. Столяр 6 разряда	Шум:Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Восстановление и повышение работоспособности			
175. Плотник 6 разряда	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Восстановление и повышение работоспособности			

176. Плотник 6 разряда	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Восстановление и повышение работоспособности			
179. Маляр 6 разряда	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Восстановление и повышение работоспособности			
177. Маляр 5 разряда	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Восстановление и повышение работоспособности			
178. Маляр 5 разряда	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Восстановление и повышение работоспособности			
Служба персонала					
758. Начальник бюро развития персонала	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Административно-хозяйственная служба					
Бюро по учету					
759. Начальник бюро	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел охраны труда и окружающей среды (ООТиОС) 6.3					
760. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Дата составления: 04.06.2024

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер		Юрашевич А.А.	
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Директор опытного производства		Катушев И.Е.	
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Начальник юридической службы		Храмцов М.Ю.	
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Начальник БТиЗ		Федунин И.Б.	
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Начальник ООТиОС		Першина Г.Н.	
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1038		Титоренко Иван Сергеевич	04.06.2024
(№ в реестре)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)